

# Collection

**Volets Battants, Coulissants & Persiennes**

**ALU / PVC / BOIS / ACIER**



FENÊTRES / VOILETS / PORTES

**RENOVART®**

— Expert Qualité Française —

# LE PRÉCADRE ALUMINIUM



## Le Précadre s'adapte à tous les types de volets battants



- Innovation approuvée par nos clients
- Simplification de la pose de volets battants en rénovation

## LA MOTORISATION SOMFY

### La solution qui soulage !



- Fini les acrobaties pour ouvrir et fermer ses volets battants, un seul geste suffit !
- S'adapte à tous les types de volets (Alu, PVC, Bois)
- Petit caisson pour un encombrement réduit.

### La motorisation sur mesure

- De 1 à 4 vantaux
- Fourni avec commande murale Smooove ou Télis1 Pure



Smooove  
open/close

Télis 1 Pure



- De nombreux coloris



Ivoire  
1015



Vert pâle  
6021



Blanc  
9010



Rouge pourpre  
3004



Marron  
8014

Autres RAL et chêne doré en option.

### Discret

- Ailette de 50mm ou de 70mm.
- Fixations invisibles à l'intérieur du tableau cachées par un closoir.
- Gonds composite à fixer à l'intérieur du précadre, tige non apparente.

### Visibilité

Joint à frappe périphérique entre précadre et volet pour :

- Un clair de jour optimal grâce à la finesse du précadre.
- Une étanchéité à l'air et obturation optimisée de la lumière lorsque vos volets sont fermés.

### Rigidité

1 équerre plate + deux vis pour un maximum de rigidité et une jonction parfaite à chaque angle du précadre.

### Esthétique

Esthétisme irréprochable avec ses joints de finitions intérieur et extérieur.

### Coloris

Tous autres RAL possibles en option avec délai supplémentaire



Beige 1013



Bleu pigeon 5014



Vert pâle 6021



Marron 8014



Rouge pourpre 3004



Vert mousse 6005



Gris anthracite 7016



Blanc 9010



Avec plus-value  
Plaxé chêne doré (1)

(1) Teinte du précadre plus claire que le panneau aluminium à lames verticales.

\*Eligible au crédit d'impôts. Voir condition en vigueur auprès de votre centre d'impôt.

Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.



# VOLETS COULISSANTS ALU, PVC ET BOIS

**S'adapte à toutes les baies de 1 à 4 vantaux**

Disponible dans tous les matériaux, ALU, PVC et Bois



- Plusieurs types de remplissages (à lames verticales ou horizontales, à lames orientables...)
- Large choix de coloris disponibles
- Motorisation possible

# VOLETS BATTANTS ALUMINIUM À CADRE



► Esthétisme et robustesse  
de l'Aluminium

► Large choix de coloris

(épaisseur 32mm)



**AUTAN**  
Lames ajourées



**SIROCCO**  
Lames ajourées orientables





## Coloris standards **AUTAN & SIROCCO**



### Finition satinée



Blanc 9010



Ivoire 1015



Gris 7035



Vert mousse 6005



Brun gris 8019



Noir profond 9005



Rouge pourpre 3004



Gris anthracite 7016



Vert pâle 6021



Brun sépia 8014



Bleu saphir 5003



Bleu pigeon 5014

### Coloris spécifiques



Noir sablé 2100



Mars sablé 2525



Silver



Bronze 1247

### Finition sablée



Gris 7016

Autres RAL et finitions soumis à plus-value, demandez conseil !

Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.

# VOLETS BATTANTS ALUMINIUM À CADRE




## Coloris standards TRAMONTANE & MARINE

### Finition satinée

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Blanc 9010           |
|    | Ivoire 1015          |
|    | Vert pâle 6021       |
|    | Vert mousse 6005     |
|    | Bleu saphir 5003     |
|    | Bleu gentiane 5010   |
|    | Bleu ciel 5015       |
|    | Bleu pigeon 5014     |
|    | Rouge pourpre 3004   |
|    | Gris 7035            |
|  | Gris anthracite 7016 |
|  | Brun sépia 8014      |
|  | Brun gris 8019       |
|  | Vert blanc 6019      |



**TRAMONTANE**  
Panneau isolé à lames  
chevrons jointives



**MARINE**  
Panneau isolé à lames  
horizontales ou verticales.

(épaisseur 32 mm)

Autres RAL et finitions soumis à plus-value, demandez conseil !

Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.



# VOLETS BATTANTS ALUMINIUM À LAMES VERTICALES



**VOLGA**  
Barres et écharpe

(épaisseur 27 mm)



**TAIGA**  
Barres seules



**BAIKAL**  
Penture, contre-pentures,  
lames verticales



**BAIKAL**  
Penture, contre-pentures,  
lames horizontales

## Coloris standards : VOLGA, TAIGA & BAIKAL

### Finition satinée

|                  |                      |                    |                    |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                  |                      |                    |                    |
| Ivoire 1015      | Bleu pastel 5024     | Blanc 9010         | Bleu gentiane 5010 |
|                  |                      |                    |                    |
| Bleu saphir 5003 | Vert blanc 6019      | Rouge pourpre 3004 | Bleu ciel 5015     |
|                  |                      |                    |                    |
| Bleu pigeon 5014 | Gris anthracite 7016 | Vert pâle 6021     | Brun argile 8003   |
|                  |                      |                    |                    |
| Gris 7035        | Vert mousse 6005     | Brun sépia 8014    |                    |

Autres RAL et finitions soumis à plus-value, demandez conseil !



\*Joint d'étanchéité bas ou PRECADRE obligatoires sous réserve du respect des jeux de fonctionnement : niveau minimum requis classe 4.  $\Delta R_m^2 \text{ K/W} = 0,28$

## Accessoires Alu

Tout composite (sauf Sirocco)

### Les options incontournables Alu :

espagnolette sécurité contemporaine  
Alu, cintrage, motorisation, précadreur  
Alu, quincaillerie à la couleur du  
volet, fonction entrebâilleur...



**Disponible  
aussi en volets coulissants**

# VOLETS BATTANTS PVC A CADRE

- Pour maîtriser son budget
- Distinguez-vous grâce à vos volets de coloris plaxés

(épaisseur 36 mm)

## Coloris teintés masse satinés

(RAL approchant)

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



Blanc 9010

Avec plus-value



Ivoire 1015



Vert pâle 6021



Gris 7035



Bleu pastel 5024

## Coloris plaxés

(RAL approchant)

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value



Chêne doré



Chêne irlandais

## Coloris teintés masse satinés

(RAL approchant)

- Martinique lames à l'américaine ajourées



Blanc 9010

Avec plus-value



Ivoire 1015



Gris 7035

Attention!  
L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés

Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.

### MARTINIQUE

Lames ajourées à l'américaine.

### ORCA

Lames chevrons jointives soubassement 2/3 lames verticales



### BELLE ILE

Lames horizontales ou verticales



\*Joint d'étanchéité bas ou PRECADRE obligatoires si volets PVC avec renforts sous réserve du respect des jeux de fonctionnement : niveau minimum requis classe 4 avec renforts.  $\Delta Rm^2 KW = 0,28$



# VOLETS BATTANTS PVC A LAMES VERTICALES



## Coloris teintés masse satinés

(RAL approchant)

- lames 24 mm

 Blanc 9010  
Avec plus-value

 Ivoire 1015

 Vert pâle 6021

 Gris 7035

 Bleu pastel 5024

## Coloris teintés masse satinés

(RAL approchant)

- lames 28 mm

 Blanc 9010  
Avec plus-value

 Ivoire 1015

## Coloris plaxés lames 28 mm

(RAL approchant) avec plus-value

 Rouge 3005

 Bleu pastel 5024

 Vert pâle 6021

 Chêne doré

 Bleu brillant 5007

 Vert mousse 6005

 Gris anthracite 7016

 Chêne irlandais

(épaisseur 24 ou 28 mm)



### GLENANS

Pentures,  
contre-pentures



### MOLENE

Barres seules



### OUESSANT

Barres et écharpe

\*\* Joint d'étanchéité bas ou PRECADRE obligatoires si volets PVC avec renforts  
sous réserve du respect des jeux de fonctionnement : niveau minimum requis classe 3 sans renfort  
 $\triangle Rm^2 K/W = 0,24$  ou classe 4 avec renforts  $\triangle Rm^2 K/W = 0,26$

Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.  
Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.

## Accessoires PVC

Tout composite

## Les options incontournables PVC :

espagnolette sécurité contemporaine  
Alu, cintrage, motorisation, précadre  
Alu, quincaillerie à la couleur du  
volet, fonction entrebâilleur...




**Disponible aussi en volets  
coulissants**

# VOLETS BATTANTS BOIS A CADRE



- Adaptés aux spécificités régionales
- Matériau noble et élégant



## SEYCHELLES

Lames orientables  
brise soleil



## CALIFORNIEN

Lames horizontales  
à l'américaine ajourées

(épaisseur 34 mm)





### ILE DE FRANCE

Lames horizontales  
à la française  
ajourées avec traverse  
intermédiaire



### PICARDIE

Panneau plates-bandes  
(ou lames horizontales  
ou verticales) avec  
traverse intermédiaire




### ROSACOEUR

Lames horizontales  
chevrons non ajourées,  
soubassement  
à lames verticales 1/2



Disponible également  
en volets coulissants



Environnement  
d u r a b l e

(valable pour Volet bois  
à cadre et volet bois à lames verticales)



T r a i t e m e n t  
de p r é s e r v a t i o n  
du bois C3A en option.

2 essences de bois



Exotique



Sapin

\*sous réserve du respect des jeux de fonctionnement : niveau minimum requis classe 3  $\triangle Rm^2$  K/W = 0,25



# VOLETS BATTANTS BOIS À LAMES VERTICALES



## CAMARGUE TRADITION

Barres et écharpe  
en bois sapin



## CAMPAGNE

Barres et écharpe  
(disponible aussi avec  
panneau massif sapin)




## QUERCY

Pentures et contre  
pentures à douilles  
(disponible aussi avec  
panneau massif sapin)




Egalement disponible  
en modèle «Tradition»





## PROVENCE

Tablier à lames verticales doublé d'un tablier à lames horizontales  
(disponible aussi avec panneau massif sapin)



## DAUPHINOIS

Cadre rapporté en retrait avec traverses hautes, basses et intermédiaires



## 4 essences de bois :



Exotique



Red cedar



Sapin



Oregon

► D'autres modèles à lames verticales sont également disponibles avec des emboîtures hautes, barres seules, pentures et douilles...

► Panneau massif sapin disponible dans certains modèles



## AUVERGNE (barres seules)

\*sous réserve du respect des jeux de fonctionnement : niveau minimum requis classe 3  $\triangle Rm^2$  K/W = 0,25

## Accessoires Bois :

- En acier avec traitement anti-rouille

## Les options incontournables Bois :

- Espagnolette Alu tradition, traitement C3A, pentures à motif spécial, pré-peinture, projection à la niçoise, précadre, cintrage, découpe de motifs...

## Environnement durable

(valable pour Volet bois à cadre et volet bois à lames verticales)



Traitement de préservation du bois C3A en option.

# LES PERSIENNES



## ALUNEA

Persienne coulissante composée d'un tablier Alu double paroi d'épaisseur 14mm, Aluminium 15/10ème (présentée avec l'option sécurité verrous de sécurité)

## Persienne Aluminium Coulissante

### Coloris standards de base

#### Finition satinée



Ivoire 1015



Vert mousse 6005



Gris 7035



Rouge pourpre 3004



Vert pâle 6021



Brun terre 8028



Bleu pastel 5024



Gris anthracite 7016

#### Finition brillante



Blanc 9010



Blanc trafic 9016

Autres RAL et chêne doré soumis à plus-value, demandez conseil !

### LES OPTIONS

Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.

Projection en alu laqué à la couleur de la persienne.

Persienne Alu sécurité avec verrous de sécurité bas. Résistance à l'effraction Niveau 3

(Classement CR3 selon la norme NF EN 1627 de novembre 2011 : Rapport d'essais N°BEB1.E.4063-2).

## Persiennes PVC Pliantes

## Persienne PVC Coulissante



### FLOMER

Accessoires en acier inoxydable pour une meilleure résistance à un environnement salin. (sauf traverse haute et basse et espagnolette en Alu anodisé)



### FLORENTINE

Persienne sobre avec ses accessoires en acier zingué. (sauf traverse haute et basse et tige espagnolette en Galva)

### Coloris

(persiennes pliantes et coulissante)



Blanc cassé



Gris




Beige



### CAPRI

Persienne coulissante



\* sous réserve du respect des jeux de fonctionnement : niveau minimum requis classe 4,  $\Delta R_m^2 K/W = 0,26$

### Les Options Persiennes PVC Pliantes

- Serrure 3 points : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Projection
- Crémone à boucle

### Les Options Persiennes PVC Coulissantes

- Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Projection et accessoires en Alu laqué blanc

Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller Rénov'art.



## Persiennes Acier pliantes

### Coloris

Base tarif en Acier non laqué  
En option finition brillante

-  Blanc 9010
-  Blanc trafic 9016

Autres RAL soumis  
à plus-value, demandez conseil !

En option finition satinée

-  Ivoire 1015
-  Vert mousse 6005
-  Gris 7035
-  Rouge pourpre 3004
-  Vert pâle 6021
-  Brun terre 8028
-  Bleu pastel 5024
-  Gris anthracite 7016

### LES OPTIONS

- Serrure
- Ajours
- Projection
- Crémone à boucle
- Modèle Sécuritech



### MONTREAL

Tablier d'acier 10/10ème d'épaisseur



## Persienne Bois pliante



Traitements  
de préservation  
du bois C3A en option.

## Persienne Bois à cadre



### VENISE

Panneaux plate-bande  
d'épaisseur 19 mm, option  
remplissage Ile de France en  
partie haute

### SYDNEY

### Les options

Couche hydrofuge  
primaire blanche



- Traitement C3A
- Serrure 3 points avec crémone à boucle
- Projection
- Faux ajours
- Lasure 2 couches
- Essence Pin d'Orégon

### 2 essences de bois



Exotique

Sapin

# L'ENGAGEMENT DE CONFIANCE DE LA FABRICATION À LA POSE

## Choisir RENOV'ART c'est :

### Engagement n°1: La qualité 100% française !

L'assurance de faire produire vos futures menuiseries  
en France près de chez vous.

### Engagement n°2: Pro et Proche !

Etre conseillé par un professionnel installateur indépendant,  
qualifié, qui vous accompagne dans votre projet.

### Engagement n°3: L'esprit libre !

Compter sur un professionnel installateur qui se déplace gratuitement  
et qui réalise vos devis sans engagement.


### Engagement n°4: Pas de surprise !

L'engagement du respect du devis et des délais.

### Engagement n°5: La sérénité !

Bénéficier de garanties sur mesure, d'un SAV réactif,  
et même de contrats d'entretien.

**Exclusif  
près de chez vous**



Franfinance (719 807 406 RCS Nanterre  
Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 346).